



randes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Maïs

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 21 du 2 juillet 2003 - 1 page - Numéro ordre postal : 56

Betteraves

Ravageurs

Au niveau des noctuelles, les populations sont soit stables, soit en régression sous l'effet des traitements réalisés (ex 60% de réduction des populations à Larchant) ou de la nymphose des chenilles les plus âgées.

La vigilance doit rester de mise en cas de présence fréquente de jeunes chenilles.

Les œufs de la seconde génération de pégomyies sont désormais visibles dans la plupart des parcelles, avec de 10 à 50% de pieds porteurs, voire même 85% dans l'est de l'Essonne (voir tableau).

Intervention conseillée à l'apparition des premières mines sur au moins 10% des plantes.

| Seine et Marne | % pieds avec oeufs pégomyies | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| Bougligny | 40% | |
| C hambry | 50% | |
| Château Landon | 15% | |
| Egreville | 15% | |
| Episy | 40% | |
| Etrepilly | 25% | |
| Larchant | 10% | |
| M aisoncelles | 0% | |
| Mons en Montois | 10% | |
| Passy / Seine | 30% | |
| Pécy | 0% | |
| Essonne | | |
| Boutervilliers | 55% | |
| Guigneville | 8 5 % | |
| M aisse | 85% | |
| M éréville | 20% | |
| Val d'Oise | | |
| Haravilliers | 0% | |
| Livilliers | 20% | |

(BnF S&T)

Ravageurs égression sous Le vol de pyrale se po

Le vol de pyrale se poursuit, mais sur certains pièges on note une diminution des niveaux de captures par rapport à la semaine précédente (pic de vol atteint ?). Des pontes ont été détectées à :

STADES : début de sortie des panicules

Coulombs en Valois (77) 20 pour 100 pieds, Neauphlette (78) 5 pour 100 pieds, Théméricourt (95) 5 pour 100 pieds.

Les traitements nécessaires contre la pyrale sont à réaliser rapidement.

En ce qui concerne les pucerons, les infestations sont toujours stationnaires avec en moyenne:

20-25% plantes sans pucerons, 50% plantes avec 1-20 pucerons, 25% de plantes avec 20 à 100 pucerons, 0-5% de plantes avec plus de 100 pucerons. Surveillez la colonisation éventuelle des panicules.

Tournesol

STADE: floraison

Maladies

Les attaques de sclérotinia sur tige sont de plus en plus visibles :

- moins de 5% de pieds touchés à Egreville, Bougligny, Thiersanville (77),
- 15% à Montigny le guesdier (77).
- -30-35% à Jouy le Châtel, Choisy en Brie (77).

La surveillance des cultures de féverole, betteraves, tournesol et maïs continue durant tout l'été, et un bulletin sera réalisé chaque fois que l'actualité le nécessitera.

Nous remercions de participer à l'enquête jointe à ce bulletin. Retour par courrier au SRPV - 10 rue du séminaire - 94516 Rungis ou par fax au 01-41-73-48-48.

Bonnemoisson àtous.

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON lle de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : J. BOULUD

Publication périodique C.P.P.A.P n°0904 B 00536 ISSN n°0767-5542

Tarif individuel 2003 : 65 euros

4° \$ 48744

P126

ENQUETE AVERTISSEMENT AGRICOLE

Alors que les récoltes ont débuté, nous vous serions gré de nous accorder quelques minutes de votre temps pour répondre à cette petite enquête. L'objectif est de connaître votre avis sur nos Avertissements Agricoles, afin de toujours répondre à vos attentes immédiates, tout en intégrant de plus en plus des informations générales (réglementation, environnement, résidus, résistances....).

| NOM (facultatif): | er al | | COMMUNE: | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|--|
| Mode d'abonnement : | □ papier | □ fax | □ e-mail | |
| - pour les abonnés papier, | les raisons de ce | choix par rap | port au fax : | |
| -pour les abonnés fax, les r | raisons de ce cho | ix par rapport | à l'e-mail : | |
| Satisfaction générale : gl | obalement, vous | jugez nos Av | ertissements Agricoles | |
| très intéressants | | | | |
| intéressants assez intéressants | | | | |
| peu intéressants | | | | |
| pas du tout intéressants | | | | |
| | | | | |

Appréciation par thèmes :

Nous vous remercions par avance.

| Rubriques | Appréciation * | Vos remarques |
|--|--|---|
| Situation parasitaire | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | rous aleste es vous anaixe à laire plus d'ubunquous |
| Cartes (observations, piégeages) | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | entena santeule un la dell'année un couse |
| Les informations des modèles (graphiques) | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | T noticemanaly it autobasis are constrained |
| Les informations sur la biologie des parasites | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | |
| Les préconisations | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | |
| Les fiches actualité réglementation | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | |
| Les fiches techniques (note de synthèse, résultats d'essais) | Très utile Utile Peu utile Sans intérêt | |

^{*} entourez votre choix

| Estimez vous que les informations arrivent en temps util | e par rapport à l'actual | lité ? |
|--|---------------------------|--------|
| Les points forts de nos bulletins ? | | |
| Les points faibles de nos bulletins ? | | |
| Des cultures ou des parasites sont ils insuffisamment suiv | vis ? (lesquels ?) | |
| | | |
| Nos préconisations ou nos recommandations générales of souvent de temps en temps rarement jamais | nt-elles une influence su | |
| Pour vous l'Avertissement Agricole, | | |
| vous évite des observations, | | |
| vous alerte et vous amène à faire plus d'observations | | |
| | | |
| | | |
| Conservez vous les bulletins ? | | |
| | | |
| □ sur plusieurs années | | |
| de l'année en cours | | |
| aucun | | |
| | | |
| Conservez vous les fiches réglementation ? | | |
| | | |
| Oui | | |
| non | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |